



Perfekte resultater. Uden besvær.

Ovnserien 8000 AssistedCooking har en indbygget opskriftsamling, så du nemt og præcist kan tilberede enhver ret. Der er også et termometer, som analyserer kerntemperaturen, når du indsætter det i maden. For konsekvente resultater, du kan stole på, i hver eneste ret.

8000 AssistedCooking ovnen har en indbygget opskriftsamling, så du nemt og præcist kan tilberede enhver ret. Der er også et termometer, som analyserer kerntemperaturen, når du placerer det i maden. Pålidelige resultater i hver eneste ret.

Føres hos udvalgte forhandlere.

Fordele og funktioner

AssistedCooking - frembringer den perfekte smag hver gang

Uanset om maden er sød eller salt, får du den smag, du drømmer om, hver gang med AssistedCooking. Med den digitale køkkenassistent vælger du bare, hvilken mad du vil tilberede, og så vælger den de optimale indstillinger, så din ret bliver tilberedt perfekt.

Funktional, integreret og personlig - Smart Kitchen

Fjernbetjen din ovn, gå på opdagelse hos vores forskellige partnere og få personlig hjælp til din madlavning. Alt via My AEG Kitchen App. Det er den bekvemme og nemme måde at berige din Smart Kitchen oplevelse.



Lækker smag, hver gang

Stegetermometeret måler kerntemperaturen præcist og viser dig, når dit røde, medium eller gennemstegte kød er klar. Ligesom den kan tilberede brød, fisk og grøntsager, som du kan lide det.

Intuitiv tilberedning i ovn. Med EXCite touch display

EXCite touch display giver adgang til et bredt udvalg af ovnfunktioner, som passer til enhver ret. Det gør det også nemt at justere ovntemperatur og tidsindstillinger. Du får direkte feedback, og de vigtigste informationer fremhæves.





En selvrensende ovn

Med en enkelt berøring af pyrolysefunktionen omdannes snavs, fedt og madrester i ovnen til aske, der nemt kan tørres væk med en fugtig klud.

- Multifunktionsovn med ægte varmluft
- Ovn med WiFi tilslutning
- Touch betjening
- 3 pyrolyseprogrammer
- Soft Closing
- Blæserautomatik
- Lysautomatik
- Hurtig opvarmningsfunktion
- Elektronisk temperaturstyring
- VarioGuide
- Automatisk temperaturforslag
- Automatiske vægtprogrammer
- Automatisk sikkerhedssluk af ovn
- Display med mulighed for flere sprog
- Katalysator ved pyrolyse
- Restvarmeindikator
- Madlavningstermometer med autosluk og visning af resttid
- FloodLight™ dobbelt halogen ovnbelysning
- PerfectEntry ovnribber
- Aktiv kølesystem
- Børnesikring af betjeningspanel
- Børnesikring af ovnlågen
- IsoFront Top® kold ovnlåge
- Medfølgende tilbehør: 1 bradepande, 2 bageplader, 1 rist

Tekniske data

Farve	Sort	Energiforbrug traditionel ovn, kWh/cyklus	1.09
Energieffektivitetsklasse	A++	Energiforbrug varmluftsovn, kWh/cyklus	0.52
Indbygningsmål, HxBxD, mm	590x560x550	Belysning, W.	40
Ovnprogrammer	Gratin, Undervarme, Brødbagning, Over-/undervarme, Optøning, Hævning af dej, Frosne madvarer, Grill, Holde varm-funktion, Fugtig varmluft, Pizza, Tallerkenvarmer, Henkogning, Langtidstilberedning, Ægte varmluft, Turbo grill	Ovn	Elektrisk
Connectivity	WiFi	Produkttype	Indbygningsovn
Tilslutningseffekt, W	3500	Lydniveau max., dB(A)	48
Timertype	EXCite	Bruttovægt, kg	36,5
Ovnrum netto, ltr.	71	Nettovægt, kg	35,5
Rengøring	Pyrolytisk selvrens	Medfølgende bradepande og bageplader	1 bradepande, 2 bageplader
Udvendige mål, HxBxD, mm	594x595x567	Medfølgende rist(e)	1 rist
Ovnbetjening, type	Touch	Ovnribber/teleskopudtræk	;Ovnribber Easy Entry
Max effekt grill, øverste ovn	2300	Ledningslængde, m	1,5
Max power/W ovn, øverste	3500	Stiktype	Schuko
Temperaturinterval	30°C - 300°C		
Bagepladeareal, cm ²	1424		
Ovnbelysning	Dobbelt ovnlys, halogenlys i siden, halogenlys i toppen		
Eff.index	61.2		





Fine glas er i gode hænder med denne opvaskemaskine

Selv kraftige opvaskemaskiner skal være nænsomme ved glas. Heldigvis har den øverste kurv i denne opvaskemaskine SoftGrips og SoftSpikes, som holder glassene sikkert og sørger for, at de ikke bliver ridset eller går i stykker.

Selv kraftige opvaskemaskiner skal være nænsomme ved glas. Heldigvis har den øverste kurv i denne opvaskemaskine SoftGrips og SoftSpikes, som holder glassene sikkert og sørger for, at de ikke bliver ridset eller går i stykker. Føres hos udvalgte forhandlere.

Fordele og funktioner



Fremragende rengøring og bedste pleje af glas

Dine sart glas kan ikke vaskes på en mere sikker måde, takket være AEG SoftGrip og SoftSpikes, der holder dine glas helt perfekt og beskytter dem mod at blive beskadiget under opvasken.



Den ukomplicerede vej til ansvarlig opvask

Det ansvarlige valg gøres nemt. Brug QuickSelect touch skyderen til at vælge din foretrukne vasketid, så guider Ecometeret dig med visuelle grønne bjælker til det mest bæredygtige program, så du sparer energi og vand.



SatelliteClean®. Effektiv opvask. Uden brug af ekstra vand

Selv tætpakket eller større service vaskes grundigt rent med SatelliteClean®. Den innovative spulearm garanterer rengøring ud i alle hjørnerne. Tre gange bedre spuledækning sikrer fantastiske resultater på alle overflader.



Hurtigt overblik

Denne opvaskemaskine har en smart måde at holde dig opdateret om status på din opvask. Lysindikatoren projicerer et rødt lys på gulvet, mens programmet stadig er i gang. Når det er færdigt, bliver den grøn. Enkelt og effektivt.


QuickLift kurven justerer højden, så det er nemt at nå servicet

Nyd den effektive, praktiske QuickLift kurv. Selvom du har fyldt store ting i, kan du nemt justere højden og sætte service i samt tage det ud uden problemer.

- Opvaskemaskine med XXL inderkar og Satellite spulearm
- AutoSluk efter 10 minutter
- Touchbetjening til valg af programmer og funktioner
- Beam On Floor: tofarvet lysindikator på gulvet
- SensorLogic mængdeautomatik
- med AirDry lufttørring
- Udskudt start fra 1 - 24 timer
- Indikator for salt og afspænding
- Satellite spulearm
- Glidebeslag - passer til alle låger og sokler
- Højdejusterbar overkurv, selv når den er fyldt op
- Overkurv: 6 vinglasstøtte med SoftGrips, 2 nedfældelige tallerkenpinde, 2 nedfældelige glasstøtter, 2 rk. SoftSpikes, Opklappelige kophylde, Kurvehåndtag i plastik
- Underkurv: 2 rk. nedfældelige tallerkenstativer, plastikhåndtag
- Opvaskeprogrammer: 160 min, 60 min, 90 min, AutoSense, ECO, Maskinrens, Kvikprogram 30 min
- Resttidsindikator på gulv

Tekniske data

Serie/Tema	7000 PRECISE	Sokkelmontering	Vinkelbeslag
Installation	til fuldintegrering	Udvendige mål, HxBxD, mm	818x596x550
Antal standardkuverter	13	Installationsmål, min-max HxBxD mm	820-900x600x550
Energiklasse	D	Installation i højden muligt	Ja
Energiforbrug pr. vask, kWh	0.835	El-tilslutning, amp.	10
Vandforbrug pr. gang, liter	10.5	Hjul/Ben, bag	2 justerbare stilleben foran + 1 justerbart stilleben bagtil (0-8 cm)
Lydniveau, dB(A)	39	Tilgangsslange, type	Aqua control
Lydniveaueklasse	B	Tilgangsslange, længde cm	180
XXL inderkar	Ja	Afløbsslange, længde cm	180
Antal programmer	7	Tilslutningseffekt, 230V, W	1550-2200
Antal temperaturer	4	Ledningslængde, m	1,6
Bestikbakke/Bestikkurv	Bestikkurv	Stikprop	Schuko
QuickSelect	Level 3	Produktnummer	911 434 647
SoftGrips	Ja, 6 stk. holdere	EAN	7332543757848
SoftSpikes	Ja, 2 rk.		
Programindikator	Display, visning op til 3 cifre		
Resttidsindikator på gulv	Ja, tofarvet		
Tilvalgsfunktioner	XtraPower, GlassCare, Extra Silent		
Øverste spulearm	Standard		
Nederste spulearm	Satellite		
Overløbsbeskyttelse	Dobbelt bund m/flyder		
Vandtilslutning	Kold eller varm		
Lågehøjde, mm, min-max	670-825		
Lågevægt, min-max, kg	1,5-10		
Lågehængsling	Glidebeslag		





Styr vandet. Med et tryk

Der er sjovere ting end at holde øje med kogende vand. 7000 SenseBoil® induktionskogepladen registrerer stigende bobler og reducerer automatisk temperaturen til en lav simren. Så du kan fokusere på at kræse om smagen og nuancerne i maden.

Styr vandet. Med et tryk. Der er sjovere ting end at holde øje med kogende vand. 7000 SenseBoil® induktionskogepladen registrerer bobler og reducerer temperaturen til simren. Så du kan fokusere på at kræse om smagen og nuancerne ved maden.

Fordele og funktioner

Hold styr på kogende vand med kogesensoren

Kogesensoren registrerer bobler og justerer automatisk temperaturen til en kontrolleret simren. Slut med overvågning. Sparer tid og energi.



Hob2Hood®: Håndfri betjening af emhætte

Hob2Hood® funktionen forbinder kogepladen og emhætten. Emhætten justerer automatisk blæserhastigheden i forhold til varmen på kogezoneerne, uden at du behøver løfte en finger. Til kraftig udsugning, når du lynsteger. Og stille udsugning, når maden simrer.




Individuel zonebetjening giver komplet fleksibilitet

Vær helt fleksibel, mens du laver din yndlingsret. De individuelle zonebetjeninger er nemme at navigere og giver dig intuitivt mulighed for at styre hvert kogezone på din kogeplade. Få større effekt, når du har brug for det – indstil individuelle timere og mere.



Hurtigere varme og hurtigere madlavning med boosterfunktion

Du skal ikke længere vente på at gryden koger. Boosterfunktionen giver hurtig varme og kan koge vand på under 90 sekunder. Det er perfekt til, når du for eksempel hurtigt skal have en stor gryde vand i kog.




Timer til kogesektion. Bygget til præcision

Den indbyggede timer kan indstilles op til én time og slukker automatisk kogesektionen, når den udløber. For nemme, præcise resultater.

- Induktionskogeplade
- Venstre frontzone: 2300/3200W/210mm
- Venstre bagzone: 2300/3200W/210mm
- Højre bagzone: 2300/3600W/240mm
- Miderste frontzone: 1400/2500W/145mm
- Hob2Hood funktion
- Touchbetjening
- Boosterfunktion
- Pause-funktion
- Timer og minutur
- OptiHeat Control 3-trins restvarmeindikator
- Akustisk signal som kan slås til og fra
- Børnesikring
- Funktionslås
- Nem installation med klikssystem

Tekniske data

Serie/Tema	7000	Stikprop	Lev. u/stik/prop
Overplade	Induktionskomfur	Produktnummer	949 598 032
Overflade	sort	EAN	7333394013077
LED farve display/panel	Rød		
SenseCook	SenseBoil		
Hob2Hood	Ja		
Rammetype	Statement Frame Matt Black		
Betjening	ActiveSlider		
3-trins restvarmeindikator	Ja		
Brofunktion	Venstre		
Booster	Ja		
Stop&Go / Pause	Ja		
Timer	Ja		
Minutur	Ja		
Funktionslås	Ja		
Børnesikring	Ja		
Auto-Sluk	Ja		
Antal kogezone	4		
Hulmål, HxBxD, mm	44x750x490		
Udvendige mål, BxD, mm	800x520		
Indbygningstype	Oven på bordplade		
Udskæringsradius	5°		
Tilslutningseffekt, W	7350		
Øvrige kommentarer	5x1,5 ² for 2 phase connection		
Ledningslængde, m	1,5		





Mad holdes saftig og frisk

6000 TwinTech® NoFrost køle-/fryseskab bevarer smagen i maden. Det dobbelte kølesystem sikrer, at fryseren forbliver frostfri, og at luftfugtigheden i køleskabet er optimal, så maden forbliver frisk

Maden holdes saftig og frisk. 6000 TwinTech® NoFrost køle-/fryseskab bevarer smagen i maden. Det dobbelte kølesystem sikrer, at fryseren forbliver frostfri, og at luftfugtigheden i køleskabet er optimal, så maden forbliver frisk.

Fordele og funktioner

TwinTech® NoFrost – holder maden saftig og frisk

TwinTech® NoFrost har et avanceret dobbelt kølesystem til køleskab og fryser. Denne teknologi sikrer, at fryseren forbliver frostfri, og at luftfugtigheden i køleskabet er optimal, så maden forbliver frisk.



10 års ro i sindet

10 års garanti på kompressoren giver ubetinget ro i sindet. Garantien omfatter fejl, der ikke skyldes udefrakommende forhold.

Intern elektronisk betjening. For kølepræcision

Den interne elektroniske betjeningsfunktion giver dig fuld kontrol over opbevaringsforholdene for din mad. LED-indikatorerne viser dig temperaturindstillingen tydeligt for bekvem justering og betjening.

Perfekt frisk mad med Frostmatic

Frostmatic-funktionen aktiverer den højeste fryserstyrke, så dine friske madvarer indfryses så hurtigt som muligt. Fryseren vender derefter tilbage til dens normale indstilling.

LED-belysning oplyser hvert hjørne

Den indvendige LED-belysning giver et diskret, blødt lys, som fordeler sig jævnt i hele køleskabet. Derudover er LED-pærer mindre og mere energieffektive end standardpærer – et mere bæredygtigt valg.

- Elektronisk touchbetjening
- NoFrost selvafrimende fryser
- Selvafrimende køleskab
- Visuel og akustisk temperaturalarm
- Visuel og akustisk døralarm
- Akustisk alarm for åben dør
- Frostmatic
- FlexiSpace glashylder
- Fryseskuffer: 3 stk., Transparent plastik
- Belysning: 1 LED

Tekniske data

Serie	6000	Udvendige mål, HxBxD, mm	1772x546x549
Energiklasse	E	Ledningslængde, m	2,4
Farve, front	Hvid	Stikprop	Schuko
Farve, sider	Hvid	Produktnummer	925 505 305
Volume køl/frys, liter	195/62	EAN	7332543973781
Fryseteknologi	NoFrost		
Kompressor/Termostat, antal	1 / 1		
Antal hylder, køl	4, fuld bredde		
Skuffetype	2 halve skuffer		
Antal fryseskuffer	3		
Lydniveaunklasse	B		
Lydniveau, dB(A)	35		
Energiforbrug, kWh/år	216		
Indfrysningsskapacitet, kg/døgn	4.5		
Optøningstid fra -18 til -9°C, timer	9.5		
Min. omgivelsestemperatur, °C	10		
Klimaklasse	SN-N-ST-T		
Kondensator	Bagpå		
Kølemiddeltype	R600a		
Kølemiddelmængde, g	52		
Installation	Integreret m/glideskinner		
Dør, type	Integreret		
Dørhængsling	Højrehængslet, vendbar		
Indbygningsmål, HxBxD, mm	1780x560x550		

PSGBRF210DE00009

