

iQ500, Integrerbart køleskab, 177.5 x 56 cm, fladhængsel med dæmpet lukning (soft close) KI81RSDD0



3 x Æggebakke, 1 x Tilbehør til køl

KSGGZM00 :

Indbygget køleskab med lysstærkt LED-lys, hyperFresh <math><0^{\circ}\text{C}</math> skuffe, hurtig nedkølingsfunktion og blødt lukkende døre.

- ✓ hyperFresh 0 °: mere plads til frugt og grøntsager. Det perfekte klima til fisk og kød.
- ✓ LED-lys: klar, jævn belysning, der hjælper dig til tjekke dit køleskabs indhold på et øjeblik.
- ✓ superCooling: hurtig nedkøling af dine friske madvarer.
- ✓ flexShelf: Optimer pladsen i dit køleskab ved at flytte på hylden.
- ✓ softClosing: lågen, der aldrig står på klem.

Energiklasse: D
 Gennemsnitligt, årligt energiforbrug i kilowatt-timer pr. år (kWh/a):
 91 kWh/årlig
 Samlet volumen af fryserum: 0 l
 Samlet volumen af kølerum: 310 l
 Luftbåren, akustisk støjemission: 34 dB(A) re 1 pW
 Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: B
 Type af installation: Indbyggede
 Mulighed for dekopplade: Ikke muligt
 Højde: 1772 mm
 Bredde: 558 mm
 Dybde: 548 mm
 Nichemål ved indbygning (H x B x D): 1775.0 x 560 x 550 mm
 Nettovægt: 56.5 kg
 Strømstyrke: 10 A
 Dørhængsling: Højrehængt, vendbar
 Elementspænding: 220-240 V
 Frekvens: 50 Hz
 Længde på elledning: 230.0 cm
 Antal kompressorer: 1
 Antal uafhængige kølesystemer: 1
 Indvendig ventilator køleafsnit: Ja
 Vendbar dør: Ja
 Antal justerbare hylder i køleafsnit: 4
 Hylder til flasker: Ja
 EAN-kode: 4242003933039
 Mærke: Siemens
 Kommerciel produktangivelse: KI81RSDD0
 Type: Køleskabe
 Frostfrit system: Nej
 Produkttype: Fuldt integrerbart
 Medleveret tilbehør: 3 x Æggebakke, 1 x Tilbehør til køl



iQ500, Integrerbart køleskab, 177.5 x 56 cm, fladhængsel med dæmpet lukning (soft close) KI81RSDD0

Forbrug

- Energiklasse: D
- Total Volume : 310 l
- Nettovolume (køleskab): 310 l
- Energiforbrug 91 kWh/årlig
- Lydniveau: 34 dB

Design

- Med fladhængsler til køkkenfront, Låge med dæmpesystem og dørlukningshjælp med softClose
- LED-belysning i køledelen

Komfort og sikkerhed

- Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses via LED-display
- superCooling med automatisk tilbagestilling: ekstra hurtig nedkøling af madvarer

Køleafdeling

- 5 hylder af sikkerhedsglas, heraf 4 højdejusterbare
- 5 dørhylder, deraf Smør-/ostefag til mejeriprodukter
- Forkromet flaskeholder

Friskhedssystem

- 1 hyperFresh skuffe med fugtighedsregulering: holder frugt og grønt frisk i længere tid
- 1 freshBox - grøntsagsskuffe med bølget bund

Mål

- Mål: H 177 x B 56 x D 55 cm
- Nichemål (H x B x D): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm


Teknisk information

- Længde på strømkabel: 230 cm
- Klimaklasse: SN-ST
- Spænding: 220 - 240 V

Tilbehør:

- Tilbehør til køl, Æggebakke

iQ500, Integrerbart køleskab, 177.5 x 56 cm, fladhængsel med dæmpet lukning (soft close) KI81RSDD0





Maksimal tilladt vægt af enhedsfront

Montage af enhedsfronter, som overskrider den tilladte vægt, kan medføre skader og reduceret hængselfunktion


Δ Vægt
 A: Højde af apparatdør inklusive hængsler i mm
 B: Udæmpet hængsel, enhedsfront i kg
 C: Dæmpet hængsel, enhedsfront i kg
 D: Mulighed for ekstra belastning i kg med tilbehør til tung last

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	


Mål i mm



Mål i mm



Mål i mm
Anbefalede spaltemål til flade hængsler



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De anbefalede spaltemål i tabellen skal overholdes for at sikre, at apparatets dør kan åbnes uden kollision, og for at undgå at køkkenskabet bliver beskadiget.